

1 - PAS GÓRNY CEOWNIK 50x40x3
2 - PAS DOLNY CEOWNIK 50x40x3
3 - KRZYŻULCE I SŁUPKI - RURA KWADRATOWA 40x40x3
SPOINY PACHWINOWE MIN. 4mm
SPOINY CZOŁOWE MIN. 3 mm
ELETRODY ER 1.46 ZALECANE
STAL MIN. ST3S MIN. f=215 MPa

KRZYŻULCE - PODANO DŁUGOŚCI ELEMENTÓW W mm
PASY - PODANO DŁUGOŚCI POMIĘDZY ELEMENTAMI





Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi. Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSMOLINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W OSMOLINIE

Inwestor
GMINA SANNIKI, UL. WARSZAWSKA 169, 09-540 SANNIKI

Adres inwestycji
OSMOLIN UL. RYNEK, GMINA SANNNIKI, DZIAŁKA NR EWID. 423, 424

Projektant architektury
inż. Henryk Czajkowski
upr.nr 16/78, 93/84

Sprawdzajacy architekturę
mgr inż. arch. Mirosława Gardecka -Szykiedans
upr.nr 62/88

Projektant konstrukcji
mgr inż.Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

Sprawdzający konstrukcję
mgr inż. Paweł Kaźmierski
upr.nr MAZ/0100/PWOK/08

Asystent projektanta
mgr inż. Tomasz Orzechowski
tech. Dariusz Lewandowski

Temat rysunku

PRZEBUDOWA ZADASZENIA - DŹWIGAR STĘŻAJĄCY

1 : 20	Data 06 2014	Numer A- 15