



**BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
"HOL-BUD" Sp. z o.o.**

**Projektowanie, nadzór i wykonawstwo budowlane  
09-500 Gostynin, ul. Płocka 44a; tel./fax. (24) 235 42 05**

---

## **PRZEDMIAR**

**NAZWA INWESTYCJI:** Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sannikach  
**ADRES INWESTYCJI:** ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki  
**NAZWA INWESTORA:** Miasto i Gmina Sanniki  
**ADRES INWESTORA:** ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

**DATA OPRACOWANIA:** 29.08.2019

---

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

Data opracowania  
29.08.2019

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Instalacja c.o.	1	1
2		Roboty elektryczne	2	4
3		Wymiana podłogi	5	25
4		Roboty malarskie	26	35

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Instalacja c.o.</b>			
1	d.1 kalk. własna	Wymiana instalacji c.o., w tym przeniesienie instalacji c.o. na ścianę (grzejniki pozostają bez zmian)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
2	d.2 KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		70	m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
3	d.2 KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m		
		70	m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
4	d.2 KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		70	m	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
<b>3</b>		<b>Wymiana podłogi</b>			
5	d.3 KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
		23,61 * 11,43	m <sup>2</sup>	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
6	d.3 KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - rozbiórka izolacji z papy	m <sup>2</sup>		
		23,61 * 11,43	m <sup>2</sup>	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
7	d.3 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - POSADZKA	m <sup>3</sup>		
		23,61 * 11,43 * 0,15	m <sup>3</sup>	40,479	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,479</b>
8	d.3 KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m <sup>3</sup>		
		23,61 * 11,43 * 0,07	m <sup>3</sup>	18,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,890</b>
9	d.3 KNR 2-01 0307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu I-II) Krotność = 2	m <sup>3</sup>		
		23,61 * 11,43 * 0,07	m <sup>3</sup>	18,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,890</b>
10	d.3 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,05 * 0,15 poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,158 40,479	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,637</b>
11	d.3 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		poz.10	m <sup>3</sup>	40,637	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,637</b>
12	d.3 KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		poz.8	m <sup>3</sup>	18,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,890</b>
13	d.3 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	d.3 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		23,61 * 11,43 * 0,15	m <sup>3</sup>	40,479	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,479</b>
15	d.3 KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23,61 * 11,43	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
16 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - styropian EPS 100-038 gr 10 cm	m2		
		poz.15	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
17 d.3	KNR 2 1202- 02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m2		
		poz.15	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
18 d.3	KNR 2 1202- 03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 8	m2		
		poz.15	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
19 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		23,61 * 11,43	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
20 d.3	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - pianka poliuretanowa gr 15 mm	m2		
		poz.15	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
21 d.3	KNR 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wilgocioodpornych MFP gr 12 mm	m2		
		23,61 * 11,43	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
22 d.3	KNR 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wilgocioodpornych MFP gr 12 mm	m2		
		23,61 * 11,43	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
23 d.3	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa z wymalowanymi polami gry: 7 mm - guma sprasowana z rolki, 2 mm - szpachla, wylewka, lakier	m2		
		23,61 * 11,43	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
24 d.3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
		23,61 * 2 + 11,43 * 2	m	70,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,080</b>
25 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż słupków do siatkówki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
26 d.4	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż lub zabezpieczenie przed malowaniem wyposażenia sali sportowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27 d.4	KNR 2-02 1611-03 analogia	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE	kol.		
		2	kol.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
28 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		[23,61 + 11,43] * 2 * 6,07 A (Suma częściowa)	m2 m2	425,386 -----	
		23,61 * 11,43 B (Suma częściowa)	m2 m2	269,862 -----	
				<b>RAZEM</b>	<b>695,248</b>
29 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[23,61 + 11,43] * 2 * 6,07 A (Suma częściowa)	m2 m2	425,386 -----	
		23,61 * 11,43 B (Suma częściowa)	m2 m2	269,862 -----	
				<b>RAZEM</b>	<b>695,248</b>



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.28 A	m2	425,386	
				<b>RAZEM</b>	<b>425,386</b>
31 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.28 B	m2	269,862	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,862</b>
32 d.4	KNR 2-02 1505-09 analogia	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - POKRYCIE ŚCIAN NA WYSOKOŚCI DO 2,00 M TRANSPARENTNYM LAKIEREM AKRYLOWYM O POWŁOCE SATYNOWEJ	m2		
		[23,61 + 11,43] * 2 * 2,00	m2	140,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,160</b>
33 d.4	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		11,43 * 1,50 * 7 + 15,00 * 1,00	m2	135,015	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,015</b>
34 d.4	KNR 0-25 0202-02 0201 C 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów	m2		
		poz.33	m2	135,015	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,015</b>
35 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 2, 3, 4, 28, 30, 31, 33, 34)	m-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>66,459</b>

